

Załącznik nr 1 do Porozumienia o współpracy

**INFORMACJA O ZAGROŻENIACH
ORAZ
INSTRUKCJA BHP
DLA PODMIOTÓW ZEWNĘTRZNYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ
NA TERENIE BIAŁOŁĘCKIEGO OŚRODKA SPORTU
- PRACE BUDOWLANE-**



WARSZAWA KWIECIEŃ 2015

Załącznik nr 1 do Porozumienia o współpracy

1. Zakres stosowania

1.1. Instrukcja dotyczy Wykonawców realizujących prace budowlane zlecone i świadczone w ramach umowy lub zlecenia na terenie Białotłęckiego Ośrodka Sportu.

1.2. Obowiązkiem Wykonawcy realizującego zadania na terenie Białotłęckiego Ośrodka Sportu jest:

- przestrzeganie przepisów BHP, przeciwpożarowych oraz Ochrony Środowiska,
- spełnianie wymagań prawnych związanych z usługami świadczonymi na rzecz Białotłęckiego Ośrodka Sportu,
- wykorzystywanie informacji dotyczących wiedzy technicznej, technologicznej i handlowej wyłącznie w celu, w jakim zostały one przekazane.

1.3. Obowiązkiem Wykonawcy jest opracowanie Instrukcji Bezpiecznego Wykonywania Robót Budowlanych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U.2003 nr 47, poz.401)

1.4. Upoważnieni przedstawiciele Białotłęckiego Ośrodka Sportu mają prawo audytować realizację umowy na terenie Białotłęckiego Ośrodka Sportu. W przypadku stwierdzenia nie przestrzegania przez pracowników Wykonawcy zasad BHP lub/i niestosowania środków ochrony indywidualnej audytujący mogą wnioskować pisemnie do Pracodawcy Firmy zewnętrznej o ukaranie pracownika.

2. Wymagania dla Wykonawców lub jego Podwykonawców

2.1. Pracownicy Wykonawcy lub jego Podwykonawcy realizujący zadania na terenie Białotłęckiego Ośrodka Sportu muszą posiadać ukończone szkolenie w zakresie BHP oraz orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych co do rodzaju wykonywanej pracy.

2.2. Wszystkie pojazdy silnikowe używane przez Wykonawcę lub jego Podwykonawcę podczas realizacji zadań na terenie Białotłęckiego Ośrodka Sportu muszą być sprawne technicznie i posiadać ważne badania okresowe.

2.3. Korzystanie z mediów energetycznych, wodnych i innych wymaga uzgodnienia z przedstawicielem Białotłęckiego Ośrodka Sportu wyznaczonym do realizacji umowy lub zlecenia.

2.4. Sposób magazynowania materiałów:

a) Wykonawca może magazynować na terenie Białotłęckiego Ośrodka Sportu niezbędne materiały potrzebne do wykonania prac, tylko w miejscach wyznaczonych i uzgodnionych z osobą odpowiedzialną za realizację umowy z Białotłęckiego Ośrodka Sportu.

b) Wykonawca lub jego Podwykonawca może magazynować na terenie Białotłęckiego Ośrodka Sportu powstałe odpady tylko, jeśli wynika to uzgodnień z osobą odpowiedzialną za realizację umowy z Białotłęckiego Ośrodka Sportu.

c) Wykonawca oraz jego Podwykonawcy nie wolno wwozić na teren Białotłęckiego Ośrodka Sportu bez konsultacji z osobą odpowiedzialną za realizację umowy z Białotłęckiego Ośrodka Sportu jakichkolwiek materiałów lub substancji mogących zanieczyścić wodę, glebę lub powietrze atmosferyczne.

d) Wszystkie wwożone na teren Białotłęckiego Ośrodka Sportu oraz użytkowane podczas realizacji umowy materiały, substancje niezbędne do wykonywania prac, należy tak zabezpieczyć, aby nie dopuścić do zanieczyszczenia wody, gleby lub powietrza atmosferycznego.

e) Wykonawca lub jego Podwykonawca powinien mieć na wyposażeniu: środki neutralizujące ewentualne wycieki i zanieczyszczenia, pojemniki, do których byłyby one zbierane oraz środki ograniczające ich rozprzestrzenianie się.

f) Wykonawcy lub jego Podwykonawcy nie wolno na terenie Białotłęckiego Ośrodka Sportu i w miejscu prowadzenia robót spalać jakichkolwiek substancji, przedmiotów i odpadów itp. bez zgody z osoby odpowiedzialnej za realizację umowy z Białotłęckiego Ośrodka Sportu.

g) Wykonawcy lub jego Podwykonawcy nie wolno podczas realizacji zadań na rzecz Białotłęckiego Ośrodka Sportu wylewać jakichkolwiek żrących, trujących oraz innych niebezpiecznych substancji, płynów do kanalizacji, wód podziemnych lub powierzchniowych oraz do gleby.

2.5. W przypadku wykonywania prac spawalniczych należy usunąć łatwopalne materiały, a miejsca spawania osłonić niepalnymi zasłonami.

Załącznik nr 1 do Porozumienia o współpracy

2.6. Spawanie wykonywane w ramach robót budowlanych prowadzonych bez wstrzymania ruchu zakładu pracy lub jego części w miejscach przebywania pracowników zatrudnionych przy innych pracach powinno być prowadzone na podstawie pisemnego pozwolenia osoby odpowiedzialnej za realizację umowy z Białoleckiego Ośrodka Sportu.

2.7. Do prac na wysokości:

- a) powyżej 1m do 2 m od gruntu używać atestowanych drabin, rusztowań itp.,
- b) powyżej 2 metrów - miejsca prac oznaczyć taśmą ostrzegawczą oraz wyznaczyć osobę ubezpieczającą pracujących na wysokości.

Do prac na wysokości powyżej 2 m nad poziomem terenu wykonywanych na konstrukcjach budowlanych bez stropów, przy ustawianiu lub rozbiórce rusztowań oraz przy pracach na drabinach i kłamrach, a także jeżeli rodzaj pracy wymaga od pracownika wychylenia się poza balustradę lub obrys urządzenia, na którym stoi, albo przyjmowania innej wymuszonej pozycji ciała grożącej upadkiem z wysokości należy stosować szelki bezpieczeństwa z linką bezpieczeństwa przymocowaną do stałych elementów konstrukcji oraz używać hełmów ochronnych przeznaczonych do wykonywania prac na wysokości.

2.8. Rusztowania powinny być wykonywane, montowane, eksploatowane i demontowane zgodnie z dokumentacją i instrukcją producenta dla rusztowań systemowych albo projektem indywidualnym - dla rusztowań innych niż systemowe. Montażysty rusztowań powinni mieć wymagane uprawnienia. Po każdym zmontowaniu rusztowania powinien zostać dokonany jego odbiór oraz sporządzony protokół odbioru przez upoważnioną do tego osobę lub kierownika robót (budowy).

2.9. Podczas prac przy urządzeniach elektroenergetycznych wszystkie maszyny mają być odłączone od zasilania i oznaczone odpowiednimi tabliczkami informacyjnymi. Prace, przy których istnieje ryzyko porażenia prądem elektrycznym muszą być wykonywane przez minimum 2 osoby.

2.10. Podczas wykonywania prac nie wolno zastawiać dostępu do urządzeń przeciwpożarowych, wyjść ewakuacyjnych, dróg ewakuacyjnych.

2.11. Butle ze sprężonymi gazami, muszą być przechowywane w pozycji stojącej oraz zabezpieczone przed wywróceniem. W czasie kiedy nie są używane, zawory oraz butle muszą być zabezpieczone kołnierzami lub kołpakami ochronnymi.

3. Sposób postępowania z odpadami

3.1. Wykonawca lub jego Podwykonawca ponosi odpowiedzialność za postępowanie z wytworzonymi odpadami w sposób zapewniający ochronę życia i zdrowia ludzi oraz ochronę środowiska zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawnymi w tym zakresie.

3.2. Przed przekazaniem odpadów należy odpady zabezpieczyć w taki sposób, aby nie powodowały między innymi wtórnej emisji do powietrza atmosferycznego lub innego zanieczyszczenia Środowiska.

3.3. Posiadaczem wytworzonych w wyniku realizacji umowy na rzecz Białoleckiego Ośrodka Sportu odpadów jest Wykonawca. Zobowiązany jest on do gospodarowania odpadami zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

3.4. Zabrania się wrzucania jakichkolwiek odpadów innych niż komunalne do pojemników na odpady komunalne.

3.5. Odpady powstałe podczas wykonywania usługi, w tym niebezpieczne oraz gruz firmy zewnętrzne zobowiązane są do ich usunięcia zgodnie z obowiązującymi przepisami do dnia zakończenia wykonania usługi będącej przedmiotem umowy lub zlecenia.

4. Metodyka postępowania na wypadek zagrożenia środowiska w trakcie wykonywania prac.

4.1. Jeżeli pomimo zachowania wszystkich środków ostrożności, wystąpią ewentualne zanieczyszczenia wody, gleby lub powietrza atmosferycznego i doszło do zagrożenia środowiska, wówczas należy:

- a) o wystąpieniu wszystkich zakłóceń, awarii, pożaru, wypadków, zdarzeń potencjalnie wypadkowych itp. powiadomić osobę odpowiedzialną za realizację umowy z Białoleckiego Ośrodka Sportu, która z kolei ma obowiązek powiadomić Koordynatora ds. BHP.

Załącznik nr 1 do Porozumienia o współpracy

- b) w przypadku wycieku substancji, mogącej spowodować zanieczyszczenie gleby, należy ograniczyć jej możliwość rozprzestrzeniania się przez zastosowanie dostępnych środków,
- c) wyciek (w zależności od rodzaju substancji, płynu) należy posypać sorbentem lub środkiem neutralizującym. Po wchłonięciu należy go zebrać do pojemnika oraz przekazać firmie unieszkodliwiającej odpady.

5. Informacja o zagrożeniach na terenie Białoleckiego Ośrodka Sportu.

W obiekcie należącym do Białoleckiego Ośrodka Sportu znajdującym się przy ulicy Światowida wyodrębniono:

1. Część basenową wraz z zapleczem technologicznym oraz szatniami i sanitariatami
2. Część administracyjno-biurową znajdującą się na piętrze wraz z sanitariatami
3. Część ogólnodostępną stanowiącą ciągi komunikacyjne wraz z ogólną szatnią i sanitariatami
4. Część z halą sportową i magazynami oraz pomieszczeniami technicznymi i gospodarczymi
5. Teren zewnętrzny w tym boiska, bieżnię, kort tenisowy, trybunę żelbetową, trybunę zadaszoną, piłkochwyty, ogrodzenie

W obiekcie należącym do Białoleckiego Ośrodka Sportu znajdującym się przy ulicy Strumykowa wyodrębniono:

1. Część zawierającą sale sportowe wraz z zapleczem technologicznym
2. Część administracyjno-biurową
3. Część ogólnodostępną stanowiącą ciągi komunikacyjne wraz z szatniami, sanitariatami oraz magazynkami.
4. Teren zewnętrzny w tym boiska, bieżnię, trybunę zadaszoną, piłkochwyty, ogrodzenie oraz sezonowe lodowisko z agregatem chłodzącym

W obiekcie należącym do Białoleckiego Ośrodka Sportu znajdującym się przy ulicy Picassa/Van Gogha wyodrębniono:

1. Budynek zaplecza szatniowo-sanitarnego w systemie kontenerowym
2. Teren zewnętrzny w tym boisko do piłki nożnej, trybunę zadaszoną, piłko chwyty, ogrodzenie

W obiekcie należącym do Białoleckiego Ośrodka Sportu znajdującym się przy ulicy Kowalczyka/Krzyżówki wyodrębniono:

1. Budynek zaplecza szatniowo-sanitarnego w systemie kontenerowym
2. Teren zewnętrzny w tym boiska, piłkochwyty, ogrodzenie

W skład części basenowej znajdującej się w obiekcie przy ulicy Światowida wchodzi:

- sala z niecką basenu
- pomieszczenia higieniczno-sanitarne dla pracowników i osób korzystających z basenu
- magazyn na sprzęt;
- pomieszczenia techniczne związane z technologią basenu – podbasenia oraz pomieszczenia magazynowania, stosowania lub wytwarzania substancji i preparatów chemicznych przeznaczonych do uzdatniania wody basenowej, np.:
podchlorynu sodu lub preparatu zawierającego podchloryn sodu (płynny koncentrat chlorowy do szybkiej dezynfekcji wody basenowej),
kwasu siarkowego bądź innego preparatu zawierającego kwas siarkowy (korektor pH wody basenowej).

Załącznik nr 1 do Porozumienia o współpracy

Pomieszczenie przeznaczone do magazynowania i stosowania podchlorynu sodu dodatkowo wyposażono w:

- odrębne wyjście na zewnątrz budynku,
- wentylację naturalną i mechaniczną zapewniającą co najmniej 5 wymian na godzinę,
- zbiornik retencyjny, z którego ścieki po zneutralizowaniu mogą być odprowadzone do kanalizacji,
- instalację zapewniającą bezpieczne przelewanie płynów,
- ratunkowy natrysk wodny.

Pomieszczenie jest oświetlone wyłącznie światłem sztucznym.

Pomieszczenie do magazynowania i stosowania kwasu siarkowego dodatkowo wyposażono w:

- wentylację naturalną i mechaniczną (nawiewną i wyciąg miejscowy, wykonane z materiałów kwasoodpornych) zapewniającą co najmniej 5 wymian powietrza na godzinę (zapewnia nie przekraczanie NDS kwasu siarkowego na stanowisku pracy),
- tackę kwasoodporną,
- instalację do bezpiecznego przelewania płynów,
- zlew kwasoodporny z wodą bieżącą i złączką do przewodu,
- kanalizację wewnętrzną kwasoodporną ze specjalnym zbiornikiem zapewniającym zneutralizowanie kwasu,
- ratunkowy natrysk wodny.

Wykonawcy lub jego Podwykonawcy posiadają zakaz wchodzenia do pomieszczenia uzdatniania wody. Jeżeli zaistnieje konieczność wejścia do pomieszczenia za każdym razem zamiar winien być zgłoszony osobie odpowiedzialnej za realizację umowy z Białołęckiego Ośrodka Sportu. Wstęp możliwy jest jedynie w obecności pracownika Ośrodka.

Stosowane środki profilaktyczne w przypadku konieczności przebywania w pomieszczeniach stwarzających zagrożenie dla zdrowia lub życia:

- obuwie z podeszwą antypoślizgową,
- ubranie robocze,
- rękawice robocze w tym lateksowe.

W przypadku wykonywania prac wymagających kontaktu z substancjami/preparatami do uzdatniania wody, pracownik ma do dyspozycji:

- rękawice ochronne (kauczuk, neopren),
- okulary ochronne,
- maskę z pochłaniaczem par organicznych,
- ubranie lub fartuch ochronny, kwasoodporne,
- kremy ochronne do skóry.

Dobór środków ochrony indywidualnej w przypadku kontaktu z substancjami/preparatami do uzdatniania wody należy przeprowadzić w oparciu o wytyczne zamieszczone w karcie charakterystyki preparatu/substancji stosowanej do uzdatniania wody w Białołęckim Ośrodku Sportu.

Substancje chemiczne

Miejsca składowania substancji chemicznych związane z procesem uzdatniania wody są ściśle określone. Pomieszczenia składowania substancji chemicznych są zamknięte uniemożliwiając wstęp osobom postronnym.

Zagrożenie wystąpienia pożaru

W przypadku wystąpienia zagrożenia pożarem należy poinformować pracownika Białołęckiego Ośrodka Sportu w celu podjęcia poprowadzenia działań związanych z ewakuacją. Podczas ewakuacji

Załącznik nr 1 do Porozumienia o współpracy

należy udać się zgodnie z kierunkiem oznakowania ewakuacyjnego znajdującego się na ciągach komunikacyjnych do najbliższego wyjścia ewakuacyjnego. Ewakuacja prowadzona jest od pomieszczeń najbliższych do najdalej zlokalizowanych w stosunku do miejsca usytuowania wyjścia ewakuacyjnego oraz z pięter najniższych do pięter najwyższych zlokalizowanych w stosunku do wyjścia ewakuacyjnego.

Zagrożenia wynikające z komunikacji po terenie Ośrodka

Białołęcki Ośrodek Sportu wyposażony jest w ciągi komunikacyjne o szerokości pozwalającej na swobodę komunikacji w dwóch kierunkach dla ruchu pieszego. Ciągi komunikacyjne są wolne od składowanych przedmiotów. Z Ośrodka Sportu korzystają również dzieci i młodzież oraz na terenie obiektu przebywają osoby nie będące pracownikami BOS z uwagi na ogólnodostępność obiektu publicznego.

Zagrożenia związane z użyciem maszyn i urządzeń

Na terenie Białołęckiego Ośrodka Sportu stosuje się jedynie (przy wyłączeniu prac remontowo-budowlanych prowadzonych przez firmy zewnętrzne) drobne prace konserwacyjne przy użyciu ręcznych elektronarzędzi. Miejsce pracy jest wyznaczone oraz zabezpieczone przed ewentualnym negatywnym wpływem na działalność Ośrodka.

Białołęcki Ośrodek Sportu jest czynny w godzinach 6:00-22:00.

Zatwierdzam dnia 10.01.2015 podpis.....Adam Boniecki.....
DYREKTOR
BIAŁOLEŃKIEGO OŚRODKA SPORTU